brf Viksäng Strand

Rev. 2014-09-05

Periodiskt underhåll lgh ….., Viksängsvägen ……

	…./14	…./14	…./14	…./14	…./15	…./15	…./15	…./15	…./16	…./16	…./16	…./16	…./17	…./17	…./17	…./17
Sovrum 1																
Rengör friskluftsintag 2 ggr/år																
Sovrum 2																
Rengör friskluftsintag 2 ggr/år																
Sovrum 3																
Rengör friskluftsintag 2 ggr/år																
Vardagsrum																
Rengör friskluftsintag 2 ggr/år																
Kontrollera brandvarnare 4 ggr/år																
Kök																
Rengör fläktfilter minst 4 ggr/år																
Stäng/öppna 2 ballofix under diskbänk 1 g/år																
Öppna/stäng vattenventil till diskmaskin vid varje disk (om diskmaskin saknas men ventil finns: öppna/stäng 1 g/år)																
Rengör bottenventil i diskmaskin 2 ggr/år																
Toa/duschrum																
Rengör frånluftsventil 2 ggr/år																
Rengör vattenlås i dusch 2 ggr/år																
Rengör vattenlås i tvättfat 2 ggr/år																
Stäng/öppna kran i vägg över toastol 1 g/år																

	…./14	…./14	…./14	…./14	…./15	…./15	…./15	…./15	…./16	…./16	…./16	…./16	…./17	…./17	…./17	…./17
Badrum																
Rengör frånluftsventil 2 ggr/år																
Rengör vattenlås under badkar 2ggr/år																
Rengör vattenlås i tvättfat 2 ggr/år																
Stäng/öppna 2 kranar i lucka AV 1 g/år																
Öppna/stäng vattenventil till tvättmaskin vid varje tvättillfälle (om tvättmaskin saknas men ventil finns: öppna/stäng 1 g/år)																
Öppna/stäng blandare i badkar (om badkaret används sällan) 2 ggr/år																
Hall																
Kontrollera jordfelsbrytare 2 ggr/år																
Kontrollera brandvarnare 4 ggr/år																
Övrigt																
Utåtgående fönster; se separat skötsel-instruktion; 1 g/år																
Utåtgående dörrar; se separat skötsel-instruktion; 1 g/år																
Inåtgående fönster och dörrar; se separat skötselinstruktion; 1 g/år																